



Flare ombre


HANSA
by styro



USB-C plug (DC 5V-1A)
charging: red light
fully charged: green light



Operation



3 step touch dimming

Fully charge the lamp (green light)
before the first use
Do not connect the lamp while lighting
to preserve the battery

USB cable 100 cm included



styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
Tel. +41 (0)41 833 80 10
info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
Tel. +49 9868 98949-0
verkauf@styro.de | www.styro.de



Technical data

Supply voltage:	DC 5V, 1A
Power:	5W
Luminous flux:	190 lm
Colour temperature:	4000 K
Protection class:	III
Ingress protection:	IP20

Rechargeable battery

Lithium-ion battery:	1200mAh
Charging time:	2.5 hours
Run time (at min. brightness):	8 hours


Model number: 41-5011.203

This product contains a light source of
energy efficiency class F




Flare ombre

HANSA
by styro



USB-C-Stecker (DC 5V-1A)
Aufladen: rotes Licht
Voll aufgeladen: grünes Licht



Betrieb





3-stufiger Berührungsschalter-Dimmer

Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (grünes Licht)

Schliessen Sie die Lampe nicht an, während sie leuchtet, um die Batterie zu schonen

USB-Kabel 100 cm im Lieferumfang enthalten



styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen

Tel. +41 (0)41 833 80 10

info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst

Tel. +49 9868 98949-0

verkauf@styro.de | www.styro.de



Technische Daten

Versorgungsspannung:	DC 5V, 1A
Leistung:	5W
Lichtstrom:	190 lm
Farbtemperatur:	4000K
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20

Wiederaufladbare Batterie

Lithium-Ionen-Akku:	1200mAh
Ladezeit:	2.5 Std.
Laufzeit (bei min. Helligkeit):	8 Std.


Modellnummer: 41-5011.203

Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F




Flare ombre

HANSA
by styro



Prise USB-C (DC 5V-1A)
charge : lumière rouge
complètement chargé : lumière verte




Fonctionnement



Variation tactile à 3 niveaux

Chargez complètement la lampe (voyant vert)
avant la première utilisation
Ne connectez pas la lampe pendant qu'elle est
allumée pour préserver la batterie

Câble USB 100 cm inclus



Données techniques

Tension d'alimentation :	DC 5V, 1A
Puissance :	5W
Flux lumineux :	190 lm
Température de couleur :	4000K
Classe de protection :	III
Indice de protection :	IP20

Batterie rechargeable

Batterie lithium-ion :	1200 mAh
Temps de charge :	2.5 h
Durée d'utilisation (lum. min.) :	8 h

Numéro de modèle : 41-5011.203

Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique F

styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
Tel. +41 (0)41 833 80 10
info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
Tel. +49 9868 98949-0
verkauf@styro.de | www.styro.de

