




# Twinkel



## Operation

Touch switch to turn on / off the lamp

**Double Dimming mode:**

- Short touch to adjust brightness (3 steps)
- Long touch for stepless brightness adjustment (10 %–100 %)

**Colour temperature and night light:**


- Short touch to adjust colour temp.
- Long touch to turn on / off the night light

**Delayed turn off:**

- Short touch: lamp will automatically switch off after 90 seconds


Memory function: previous colour temp. and dimming level are recalled at following turn on

## Lamp adjustments




Flexible goose neck

## Control panel



SP20240627



## Technical data

Voltage:	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Lighting power:	8 W
Luminous flux:	500 lm
Colour temp.:	3000, 4000, 6300 K
Protection class:	II (w/o adapter III)
Ingress protection:	IP20

Model number: 41-5011.130 / 131

This product contains a light source of energy efficiency class E

The construction of the luminaire does not allow the lighting source to be replaced, as there is a risk of damaging the luminaire. The operating device is in the adapter.

## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen  
Tel. +41 (0)41 833 80 10  
info@styro.ch | www.styro.ch


## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst  
Tel. +49 9868 98949-0  
verkauf@styro.de | www.styro.de





# Twinkel



## Bedienung



Berühren zum Ein-/Ausschalten der Lampe



### Doppelter Dimmmodus:

- Kurzes Berühren, Helligkeit ändern (3 Stufen)
- Langes Berühren für stufenlose Helligkeitsanpassung (10% – 100%)



### Farbtemperatur Wechsel:

- Kurze Berührung, Wechsel der Farbtemperatur (3 Stufen)
- Lange Berührung, Ein-/Ausschalten des Nachtlichts




### Verzögertes Ausschalten:

- Kurzes Berühren, Lampe schaltet sich nach 90 Sekunden automatisch aus


Memory-Funktion: vorherige Farbtemperatur und Dimmstufe werden beim nächsten Einschalten wieder aufgerufen

## Lampeneinstellungen




Flexibler Schwanenhals

## Berührungssteuerung



SP20240627



## Technische Daten

- Versorgungsspannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Licht Leistung: 8 W
- Lichtstrom: 500 lm
- Farbtemperatur: 3000, 4000, 6300 K
- Schutzklasse: II (ohne Netzteil: III)
- Schutzart: IP20

Modellnummer: 41-5011.130 / 131

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen. Das Betriebsgerät befindet sich im Netzteil.

## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen  
Tel. +41 (0)41 833 80 10  
info@styro.ch | www.styro.ch


## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst  
Tel. +49 9868 98949-0  
verkauf@styro.de | www.styro.de





# Twinkel



## Fonctionnement

Touchez pour allumer / éteindre la lampe

### Deux modes de variation :

- Toucher bref, changement de luminosité (3 niveaux)
- Toucher long pour une variation continue de la luminosité (10%–100%)


### Changement de teinte de lumière :

- Toucher bref, change la temp. de couleur (3 niveaux)
- Toucher long, allumage/extinction de la veilleuse

- Extinction différée :**
- Toucher bref, la lampe s'éteint automatiquement après 90 secondes


Fonction mémoire : La teinte de lumière et le niveau de variation précédents sont rappelés à l'allumage suivant

## Réglages de la lampe




Col de cygne flexible

## Panneau de contrôle



SP20240627



## Données techniques

Tension d'alimentation : AC 220-240 V, 50-60 Hz  
 Puissance d'éclairage : 8W  
 Flux lumineux : 500 lm  
 Temp. de couleur : 3000, 4000, 6300 K  
 Classe de protection : II (sans adaptateur : III)  
 Indice de protection : IP20

Numéro d'article : 41-5011.130 / 131

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire. L'appareillage de commande se situe dans l'adaptateur secteur.

## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen  
 Tel. +41 (0)41 833 80 10  
 info@styro.ch | www.styro.ch

## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst  
 Tel. +49 9868 98949-0  
 verkauf@styro.de | www.styro.de

